

# NW Aérateurs pour la ventilation continue



## Échange naturel d'air

- Facile à installer
- Panneaux en polycarbonate
- Résistance et durabilité




# Caractéristiques techniques

# Caractéristiques techniques




Système modulaire NW, à ouverture manuelle ou motorisée, pour la ventilation des bâtiments industriels et agricoles.


Les fenêtres modulaires NW sont faciles à installer et sont livrées en kit avec le cadre déjà assemblé. Sur demande, elles peuvent être fournies entièrement assemblées.



Une gamme complète d'accessoires pour un fonctionnement manuel ou motorisé est disponible.




Cadre en aluminium anodisé



Panneau en polycarbonate

Polycarbonate en nid d'abeille épaisseur 10mm

Scellement avec un ruban d'aluminium




Détail fermeture



# Données techniques

TYPE A



Code	H mm
------	------

NW-1A	360
-------	-----


NW-2A	686
-------	-----

NW-3A	1012
-------	------


NW-4A	1338
-------	------

NW-5A	1664
-------	------

NW-6A	1990
-------	------



TYPE AB



Code	H mm
------	------


NW-1AB	549
--------	-----

NW-2AB	875
--------	-----


NW-3AB	1201
--------	------

NW-4AB	1527
--------	------

NW-5AB	1853
--------	------



TYPE B



Code	H mm
------	------

NW-1B	223
-------	-----

NW-2B	412
-------	-----

NW-3B	601
-------	-----

NW-4B	790
-------	-----

NW-5B	979
-------	-----

